



TÜVRheinland®

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.1612

Certificate

Revisão: 03

Review

Solicitante:

Applicant

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.

Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho

08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP

CNPJ: 62.985.767/0002-55

Fabricante:

Manufacturer

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.

Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho

08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP

CNPJ: 62.985.767/0002-55

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative

Não aplicável

Modelo de Certificação:

Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme determina o documento 702-CRC-006, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais.

Regulamento / Normas:

Regulation / Standards

NBR 7286:2022.

Produto:

Product

Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5

Seções: 1 x 1,5mm² a 1 x 300mm²,

2 x 1,5mm² a 2 x 35mm²,

3 x 1,5mm² a 3 x 120mm²,

4 x 1,5mm² a 4 x 120mm²,

5 x 1,5mm² a 5 x 10mm².

Certificação por Família.

Emissão e Validade:

Issued and Validity

Emissão em: 19/01/2023.

Este certificado é válido de: 10/08/2023 até 19/01/2025.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of the maintenance activities in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme.

Igor Moreno
Local Field Manager



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.1612**

Certificate

Revisão: **03**

Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>DescriPRion ♦ DescriPRiön</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x1,5mm ² , cor: branco, rolos de 100 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 1,5mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, rolos de 100 metros.	7896879534134
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x1,5mm ² , cor: verde, rolos de 100 metros.		7896879531867
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x1,5mm ² , cor: vermelho, rolos de 100 metros.		7896879534127
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x1,5mm ² , cor: preto, rolos de 100 metros.		7896879531843
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x1,5mm ² , cor: azul, rolos de 100 metros.		7896879531850
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x1,5mm ² , cor: branco, sem metragem de finida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 1,5mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879572419
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x1,5mm ² , cor: verde sem metragem de finida.		7896879564315
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x1,5mm ² , cor: vermelho, sem metragem de finida.		7896879572402
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x1,5mm ² , cor: preto, sem metragem de finida.		7896879564292
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x1,5mm ² , cor: azul sem metragem de finida.		7896879564308
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x2,5mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 2,5mm ² , nas cores: BR e VD, rolo de 100 metros.	7896879534158
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x2,5mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879531898

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/693761464963171604>

**TÜVRheinland®**

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.1612

Certificate

Revisão: 03

Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Descrição ♦ Descrição</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x2,5mm², cor: vermelho, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 2,5mm², nas cores: VM, PR e AZ, rolo de 100 metros.	7896879534141
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x2,5mm², cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879531874
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x2,5mm², cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879531881
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x2,5mm², cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 2,5mm², nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879572433
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x2,5mm², cor: verde, sem metragem definida.		7896879564346
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x2,5mm², cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572426
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x2,5mm², cor: preto, sem metragem definida.		7896879564322
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x2,5mm², cor: azul, sem metragem definida.		7896879564339
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x4mm², cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 4mm², nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, rolo de 100 metros.	7896879534172
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x4mm², cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879531928
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x4mm², cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879534165
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x4mm², cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879531904
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x4mm², cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879531911

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/693761464963171604>

**TÜVRheinland®**

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.1612

Certificate

Revisão: 03

Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Descrição ♦ Descrição</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x4mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 4mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879572457
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x4mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564377
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x4mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572440
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x4mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879564353
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x4mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879564360
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x6mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 6mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ rolo de 100 metros.	7896879534196
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x6mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879531959
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x6mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879534189
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x6mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879531935
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x6mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879531942
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x6mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 6mm ² , nas cores: BR, VD e VM sem metragem definida.	7896879572471
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x6mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564407
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x6mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572464

**TÜVRheinland®**

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.1612

Certificate

Revisão: 03

Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Descrição ♦ Descrição</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x6mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 6mm ² , nas cores: PR e AZ, sem metragem definida.	7896879564384
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x6mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879564391
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x10mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 10mm ² , nas cores: BR, VD, VM, AZ e PR, rolo de 100 metros.	7896879534219
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x10mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879531980
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x10mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879534202
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x10mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879531966
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x10mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879531973
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x10mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 10mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879572495
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x10mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564438
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x10mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572488
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x10mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879564414
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x10mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879564421

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/693761464963171604>

**TÜVRheinland®**

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.1612

Certificate

Revisão: 03

Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Descrição ♦ Descrição</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x16mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 16mm ² , nas cores: BR, VD, AZ, VM e PR, rolo de 100 metros.	7896879534233
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x16mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879532017
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x16mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879534226
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x16mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879531997
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x16mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879532000
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x16mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 16mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879572518
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x16mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564469
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x16mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572501
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x16mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879564445
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x16mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879564452
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x25mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 25mm ² , nas cores: BR, VD e VM, rolo de 100 metros.	7896879534257
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x25mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879532048
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x25mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879534240

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 2º, I, da Lei nº 4.066, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.1612

Certificate

Revisão: 03

Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>DescriPRion ♦ DescriPRión</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x25mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 25mm ² , nas cores: PR e AZ, rolo de 100 metros.	7896879532024
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x25mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879532031
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x25mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 25mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879572532
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x25mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564490
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x25mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572525
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x25mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879564476
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x25mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879564483
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x35mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 35mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, rolo de 100 metros.	7896879534271
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x35mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879532079
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x35mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879534264
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x35mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879532055
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x35mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879532062

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 2º, I, da Lei nº 4.066, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

**TÜVRheinland®**

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.1612

Certificate

Revisão: 03

Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>DescriPRion ♦ DescriPRión</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x35mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 35mm ² , na cor: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879572556
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x35mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564520
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x35mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572549
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x35mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879564506
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x35mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879564513
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x50mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 50mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879572570
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x50mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564551
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x50mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572563
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x50mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879564537
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x50mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879564544
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x70mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 70mm ² , nas cores: BR e VD, sem metragem definida.	7896879572594
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x70mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564582

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 2º, I, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

**TÜVRheinland®**

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.1612

Certificate

Revisão: 03

Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Descrição ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV Seção: 1x70mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 70mm ² , nas cores: VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879572587
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x70mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879564568
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x70mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879564575
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x95mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 95mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879572617
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x95mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564612
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x95mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572600
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x95mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879564599
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x95mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879564605
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x95mm ² , cor: preto, rolo de 25 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 95mm ² , nas cores: PR, rolo de 25 metros	7896879519963
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x120mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 120mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR sem metragem definida.	7896879572631
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x120mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564643
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x120mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572624
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x120mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879564629

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 2º da Lei nº 4.066, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

**TÜVRheinland®**

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.1612

Certificate

Revisão: 03

Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Descrição ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x120mm ² , cor: azul, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 120mm ² , nas cores: AZ, sem metragem definida.	7896879564636
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x120mm ² , cor: preto, rolo de 25 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 120mm ² , nas cores: PR rolo de 25 metros.	7896879519971
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x150mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 150mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879572655
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x150mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564674
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x150mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572648
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x150mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879564650
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x150mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879564667
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x185mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 185mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ sem metragem definida.	7896879572679
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x185mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564704
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x185mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572662
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x185mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879564681
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x185mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879564698

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 2º da Lei nº 4.066, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

**TÜVRheinland®**

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.1612

Certificate

Revisão: 03

Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>DescriPRion ♦ DescriPRión</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x240mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 240mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879572693
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x240mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564735
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x240mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572686
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x240mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879564711
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x240mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879564728
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x240mm ² , cor: preto, rolo de 25 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 240mm ² , na cor: PR, rolo de 25 metros.	7896879520007
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x300mm ² , cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 1 x 300mm ² , na cor: BR, VD, VM, PR e AZ, sem metragem definida.	7896879572716
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x300mm ² , cor: verde, sem metragem definida.		7896879564766
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x300mm ² , cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572709
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x300mm ² , cor: preto, sem metragem definida.		7896879564742
	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 1x300mm ² , cor: azul, sem metragem definida.		7896879564759
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 2x1,5mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 2 x 1,5mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 metros.	7896879532932

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/693761464963171604>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.1612

Certificate

Revisão: 03

Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>DescriPRion ♦ DescriPRiön</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 2x1,5mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 2 x 1,5mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566722
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 2x2,5mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 2 x 2,5mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 metros.	7896879532949
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 2x2,5mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 2 x 2,5mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566739
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 2x4mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 2 x 4mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 metros.	7896879532956
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 2x4mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 2 x 4mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566746
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 2x6mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 2 x 6mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 metros.	7896879532963
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 2x6mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 2 x 6mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566753
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 2x10mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 2 x 10mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 metros.	7896879532970
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 2x10mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 2 x 10mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566760
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 2x16mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 2 x 16mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566777

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 2º da Lei nº 4.066, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.1612**

Certificate

Revisão: **03**

Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Descrição ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 2x25mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 2 x 25mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879567033
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 2x35mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 2 x 35mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879567026
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 3x1,5mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 3 x 1,5mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 metros.	7896879532987
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 3x1,5mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 3 x 1,5mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566784
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 3x2,5mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 3 x 2,5mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 metros.	7896879532994
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 3x2,5mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 3 x 2,5mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566791
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 3x4mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 3 x 4mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 metros.	7896879533007
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 3x4mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 3 x 4mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566807
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 3x6mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 3 x 6mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 metros.	7896879533014
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 3x6mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 3 x 6mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566814

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 2º da Lei nº 10.405, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

**TÜVRheinland®**

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.1612

Certificate

Revisão: 03

Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>DescriPRion ♦ DescriPRión</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 3x10mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 3 x 10mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 metros.	7896879533021
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 3x10mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 3 x 10mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566821
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 3x16mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 3 x 16mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566838
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 3x25mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 3 x 25mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566845
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 3x35mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 3 x 35mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566852
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 3x50mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 3 x 50mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566869
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR /PVC-ST2 0,6/1kV, seção: 3x70mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 3 x 70mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566876
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 3x95mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 3 x 95mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566883
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 3x120mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 3 x 120mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566890
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 4x1,5mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 4 x 1,5mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 metros.	7896879533038

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 2º, I, da Lei nº 4.066, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.1612

Certificate

Revisão: 03

Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>DescriPRion ♦ DescriPRiön</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 4x1,5mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 4 x 1,5mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566906
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 4x2,5mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 4 x 2,5mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 metros.	7896879533045
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 4x2,5mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 4 x 2,5mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566913
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 4x4mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 4 x 4mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 metros.	7896879533052
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 4x4mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 4 x 4mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566920
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 4x6mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 4 x 6mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 metros.	7896879533069
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 4x6mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 4 x 6mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566937
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 4x10mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 4 x 10mm ² , nas cor: PR, rolo de 100 metros.	7896879533076
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 4x10mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 4 x 10mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566944
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 4x16mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 4 x 16mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566951

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 2º da Lei nº 4.066, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.1612**

Certificate

Revisão: **03**

Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>DescriPRion ♦ DescriPRión</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 4x25mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 4 x 25mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566968
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 4x35mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 4 x 35mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566975
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 4x50mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 4 x 50mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566982
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV seção: 4x70mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 4 x 70mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879566999
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV, seção: 4x95mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 4 x 95mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879567002
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV, seção: 4x120mm ² , cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV classe 5, Seções: 4 x 120mm ² , nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879567019
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV, seção: Seção: 5 x 1,5 mm ² cor preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV Classe 5 Seção: 5 x 1,5 mm ² na cor: PR, sem metragem definida.	7896879569761
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV, seção: Seção: 5 x 2,5 mm ² cor preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV Classe 5 Seção: 5 x 2,5 mm ² na cor: PR, sem metragem definida.	7896879569778
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV, seção: Seção: 5 x 4 mm ² cor preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV Classe 5 Seção: 5 x 4 mm ² nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879569785
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV, seção: Seção: 5 x 6 mm ² cor preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV Classe 5 Seção: 5 x 6 mm ² nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879569792
NAMBEI	CABO NAMBEINAX FLEX COBRE/ HEPR/PVC-ST2 0,6/1kV, seção: Seção: 5 x 10 mm ² cor preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência – cobre HEPR ST2 – 0,6/1kV Classe 5 Seção: 5 x 10 mm ² nas cor: PR, sem metragem definida.	7896879569808



TÜVRheinland®

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.1612

Certificate

Revisão: 03

Review

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report and Date

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.

60440143-001 de 09/04/2021.

60500043-001 de 11/11/2021.

60500568-001 de 03/06/2022.

BR22QZ6V 001 de 02/12/2022.

BR23BNDN 001 de 04/05/2023.

BR23TBMi 001 de 04/05/2023.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Date

BR228206 001 de 29/09/2022.

Especificações:

Description

Não aplicável

Este certificado está vinculado ao projeto:

This certificate is related to project

P00434175/ P00941841

Natureza das Revisões e Data:

Nature of Reviews e Date

Revisão: 00 – 19/01/2023

Review

Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº TÜV 21.0047.

01 – 15/02/2023

Revisão. Correção da lista de modelos.

02 – 07/06/2023

Revisão. Extensão de certificação para a inclusão dos cabos 5x1,5mm² a 5x10mm².

03 – 10/08/2023

Correção do ano e versão da norma de 2015 para 2022 e correção da tabela de modelos.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/693761464963171604>